

Нагрузочные пробы


ФИО: _____
 Дата рождения: _____ Возраст: 50
 Вес: _____ Рост: _____ Адрес: _____
 Принимаемая терапия: _____

Проба проведена на системе **"Кардиотехника" (ИНКАРТ, Санкт-Петербург)** Тредмилл
 Дата обследования: 13.11.2008 10:35 Номер обследования: FL0081113103110
 Кардиорегистратор № (16) Частота (Гц): 257
 Анализ проводился с помощью программы: KTRresult 2 версия 2.0.85


Протокол нагрузки

Мощность нагрузки (Вт)	Длительность (мин)	ЧСС (уд/мин)	АД (ммHg)	Пuls-АД	Отведения со значимым смещением ST
Покой	09:47	83	129/90	107	
3км/ч, 10%	03:00	110	143/95	157	
4км/ч, 12%	03:00	130	158/94	205	
6км/ч, 14%	00:43	138	-/-	-	
ВП 1 мин.	06:36	118	155/90	182	
ВП 3 мин.	06:36	101	139/92	140	
ВП 5 мин.	06:36	91	139/91	126	
ВП 6 мин. 36 сек.	06:36	97	123/83	119	

Интегральный график




Исходная ЭКГ [13 ноя 10:44:24]




ЭКГ в состоянии покоя, с ЧСС 83 уд/мин

ЭКГ на ступени нагрузки 3км/ч, 10% [13 ноя 10:47:37]




Ступень №1, Скорость 3км/ч, Наклон 10%, с ЧСС 117 уд/мин

ЭКГ на ступени нагрузки 4км/ч, 12% [13 ноя 10:50:37]



Ступень №2, Скорость 4км/ч, Наклон 12%, с ЧСС 129 уд/мин

ЭКГ в максимуме нагрузки 6км/ч, 14% [13 ноя 10:51:20]




Ступень №3, Скорость 6км/ч, Наклон 14%, с ЧСС 138 уд/мин

ЭКГ восстановительный период [13 ноя 10:57:36]



ВП 6 мин. 36 сек., с ЧСС 89 уд/мин

Усредненная ЭКГ



Заключение по нагрузочной пробе.

**Максимальная достигнутая мощность: Скорость 6км/ч, Наклон 14%, длительность 43 сек.
Длительность нагрузки 6 мин. 43 сек., Причина прекращения пробы: одышка при ЧСС 138
уд/мин., что составляет 70% от максимальной ЧСС для данного возраста (Субмаксимальная
ЧСС не достигнута)**

Продолжительность восстановительного периода 6 мин. 36 сек.

Толерантность к нагрузке средняя

Во время нагрузок у пациента были жалобы на одышку

Тест сомнительный

03.04.2009

Врач: _____
/ /